

Modello

**Modello 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380
Art. 20 comma 1
AUTOCERTIFICAZIONE CONFORMITA' PROGETTO
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ in Via _____ n. _____,
c.f. _____,

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sar  punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicit  del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadr  dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96;

In qualit  di tecnico progettista, ai fini dell'ottenimento del permesso di costruire ovvero della presentazione di Denuncia di Inizio Attivit , relativa all'intervento di _____

presentata dal/dai richiedente/i Sig./Sig.ri _____

ai sensi dell'art. 20 comma 1) del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380;

**CERTIFICA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEGLI AMBIENTI E LA
REGOLARITA' DELLA COSTRUZIONE RISPETTO ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE**

LOCALI DELL'ABITAZIONE

1. AMBIENTI DI COTTURA

A. IL LOCALE CUCINA (ambiente con superficie uguale o superiore a mq. 9,00) E' PROVVISIO DI:

- fornitura di acqua calda (regolamento comunale)
- canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti a tetto (D.M. 05.07.1975)
- aerazione diretta, mediante finestre apribili (D.M. 05.07.1975)

ovvero

B. CUOCIVIVANDE / CUCINOTTO (ambiente con superficie inferiore a mq. 9,00) E' PROVVISIO DI:

- fornitura di acqua calda (regolamento comunale)
- canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti a tetto (D.M. 05.07.1975)
- aerazione diretta, mediante finestre apribili (D.M. 05.07.1975)

ovvero

C. ZONA COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE SOGGIORNO PRANZO E' PROVVISIO DI:

- fornitura di acqua calda (regolamento comunale)
- canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti a tetto (D.M. 05.07.1975)

PER LE TIPOLOGIE 1) - 2) - 3)

rivestimenti interni delle pareti fino a mt. 2,00 e dei pavimenti (vedasi Regolamento comunale) specificare materiale.....

2. SERVIZI IGIENICI

A. DOTAZIONE APPARECCHI IGIENICI (D.M. 05.07.1975):

- completa (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)
- completa per almeno un servizio igienico

B. AERAZIONE (D.M. 05/07/1975):

- naturale (mediante finestre apribili)
- meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a 4 vol./ora se continua
12 vol./ora se intermittente

C. DOTAZIONE IDRICA:

- fornitura di acqua calda
- fornitura di acqua fredda

D. IMPIANTO DI SCARICO:

- presenza di impianto a cacciata d'acqua
- provvisto di sfiato sfociante sul tetto

E. TECNICHE DI COIBENTAZIONE/INSONORIZZAZIONE DELLE PARETI DIVISORIE (D.M. 01.07.1975) (descrivere):.....

.....
F. RIVESTIMENTI INTERNI (regolamento comunale) specificare materiale di rivestimento dei pavimenti e delle pareti fino a mt. 2,00:.....
.....

3. LOCALI CON PERMANENZA CONTINUA DI PERSONE (D.M. 05/07/1975): camere, cucina, soggiorno, taverne, laboratori di casa, monolocali (superiori o uguali a mq. 28,00) e simili (riportare in planimetria il numero del locale)

N°

Destinazione d'uso (camera, soggiorno, cucina, ecc.).....

Altezza interna media.....

Altezza interna minima *.....

Sup. pavimento mq.....

Superficie finestrata apribile (e).....

Rapporto Aeroilluminante = / > 1/8.....

* nel caso di copertura inclinata indicare: h minima - h media (vedi Regolamento comunale)

4. LOCALI DI ABITAZIONE SITI NEI SOTTOTETTI (D.M. 05.07.1975) sono provvisti di:

tecniche di coibentazione termica/insonorizzazione (D.M. 05.07.1975) descrivere:.....
.....

impianti tecnologici, descrivere quali:.....
.....

rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento comunale) descrivere materiali:.....
.....

5. LOCALI INTERRATI (vedi Regolamento comunale)

N° Destinazione d'uso Altezza interna

n. lati contro terra

Superficie pavimento mq.

Superficie finestrata apribile mq.

Rapporto di Aeroilluminazione

presenza di impianto di condizionamento/climatizzazione e/o ricambio d'aria, descrivere impianto:.....
.....

rivestimenti dei pavimenti e delle pareti (vedi Regolamento comunale) descrivere materiali:.....
.....

protezione dall'umidità (D.M. 05.07.1975 e Regolamento comunale) per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso abitazione:

è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna - (vedi regolamenti comunali)

è previsto vespaio areato di almeno cm 40 circa (vedi regolamenti comunali)

6. LOCALI SOPPALCATI (vedi norme PRG e/o Regolamento comunale)

la superficie del soppalco non è superiore ai 3/4 della superficie del locale:.....
.....

l'altezza media del vano soppalcato aperto è minimo di 5,00 ml:.....
.....

l'altezza minima della parte sottostante il soppalco non è inferiore a 2,20 ml:.....
.....

IMPIANTI

7. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE specificare:

acquedotto pubblico, allacciamento alla rete di via.....

pozzo o sorgente privata

altre:

8. SMALTIMENTO ACQUE REFLUE specificare:

fognatura pubblica comunale o consortile autorizzata di Via:.....

sul suolo / sottosuolo / corso d'acqua superficiale

altro sistema.....

9. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (specificare):.....
.....

10. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI

vedi tavola allegata

11. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (D.M. 05.07.1975) specificare:

tipologia e potenzialità della caldaia:

scarico fumi:

ambiente di collocazione:.....

12. AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione grafica e tecnica descrittiva particolareggiata

13. SISTEMI DI ALLONTANAMENTO FUMI, VAPORI, ODORI, ECC.

canne di esalazione: tecniche di coibentazione / insonorizzazione.....

comignoli: 1,00 mt. di sporgenza oltre il tetto

LOCALI ACCESSORI

14. AUTORIMESSE (D.M. 01.02.1986)

aerazione naturale per ogni box fino a 9 posti auto non inferiore a 1/100

aerazione naturale per ogni box superiore a 9 posti auto non inferiore a 1/30

comunicazione con locali d'abitazione? SI NO

presenza di porta REI a chiusura automatica? SI NO

15. CANTINE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI e SIMILI (D.M. 05/07/1975) descrivere:.....

INDICARE LA PRESENZA (QUALORA ESISTENTI) DI VINCOLI: (cimiteriali, risorse idropotabili, cavi alta tensione e campi elettromagnetici).....

NOTA BENE: in caso di inosservanza dei parametri, prescritti dal D.M. 05.07.1975, indicare, in allegato, con precisione gli artt. del P.R.G.C., Regolamento Edilizio, Regolamento Igienico Comunale che si intendono adottare.

..... firma e timbro.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, la dichiarazione è:

sottoscritta dall'interessato _____ sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. (Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)