

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS  
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI**

CCR n. \_\_\_\_\_ Incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Scheda n° **01** del **26/09/2018**  
(Parte 1)

**ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA** (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) <b>convocazione COI</b>	
Identificativo (es. Num. Richiesta)	Data emissione	

**IDENTIFICATIVO MANUFATTO**

PROVINCIA <b>RIETI</b>	COMUNE <b>AMATRICE</b>
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) <b>MOLETANO, ROCCAPASSA, CORNELLE DI SOTTO, PINACO ARAFRANCA</b>	Num.
INDIRIZZO	
DATI CATASTALI	
Foglio <b>VARI</b>	Mappa
Particella <b>VARIE</b>	ID Aggregato (Prot. Civile)

**IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO**

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE	<b>COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)</b>	
DESTINAZIONE D'USO <b>VARIE</b>	LATITUDINE	LONGITUDINE

**PARERE COMMISSIONE**

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO  <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<b>ESPRIMIBILE</b>	<b>NON ESPRIMIBILE – Motivazioni</b>
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS  <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input checked="" type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti)	<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato
Note <sup>(2)</sup> :		
STIMA URGENZA TECNICA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	TIPO SQUADRA VV.F <input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> NIS	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)

**MEMBRI COMMISSIONE**

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	<b>CRESCENZI</b>	<b>SERGIO</b>	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	<b>SALVETTA</b>	<b>DANILO</b>	
Unità di Crisi MIBAC	<b>GALLITELLI</b>	<b>ILARIA</b>	
Tecnico Strutturista	<b>CUCINOTTA</b>	<b>MARIANGELA DANIELA</b>	
Tecnico			
Tecnico	Comune di Amatrice		
Tecnico	Partenza		
Tecnico	Prot. N. <b>0013566</b> del 28-09-2018		
Tecnico	Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		
Tecnico	Categoria 10 Classe I Fascicolo I		



(1) In tal caso andrà compilata  
(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza sia finalizzato alla tutela del bene, nelle VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

naturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o MIBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE

**SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"**  
**MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI**  
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. \_\_\_\_\_ Incarico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Scheda n° **01** del **26/09/2018**

*PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)*

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..





*Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.*

**DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

<p><b>SOPRALLUOGO</b>                  Iniziatò il 26/09/2018 ore 15.30                  Finito il 26/09/2018 ore 17/00</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</b></p> <p><b>Allegati al presente documento Num. All.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Scheda Aedes  <input type="checkbox"/> Report Fotografico  <input checked="" type="checkbox"/> Altro: Relazione Tecnica</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL</b></p> <p>GTS: <input checked="" type="checkbox"/> <b>S</b> (Smontaggio controllato)    <input type="checkbox"/> <b>D1</b> (Demolizione Parziale)    <input type="checkbox"/> <b>D2</b> (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)    <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><input type="checkbox"/> <b>Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup></b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(3)</sup></b></p> </td> </tr> </table> <p>Note: <b>VEDI RELAZIONE ALLEGATA</b></p>	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	<p><b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL</b></p> <p>GTS: <input checked="" type="checkbox"/> <b>S</b> (Smontaggio controllato)    <input type="checkbox"/> <b>D1</b> (Demolizione Parziale)    <input type="checkbox"/> <b>D2</b> (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)    <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup></b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(3)</sup></b></p>
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:				
<p><b>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL</b></p> <p>GTS: <input checked="" type="checkbox"/> <b>S</b> (Smontaggio controllato)    <input type="checkbox"/> <b>D1</b> (Demolizione Parziale)    <input type="checkbox"/> <b>D2</b> (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)    <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire <sup>(2)</sup></b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio <sup>(3)</sup></b></p>				

**MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA**

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	<b>CRESCENZI</b>	<b>SERGIO</b>	
Tecnico Comunale	<b>SALVETTA</b>	<b>DANILO</b>	
Tecnico MIBAC	<b>GALLITELLI</b>	<b>ILARIA</b>	
Tecnico Strutturista	<b>CUCINOTTA</b>	<b>MARIANGELA DANIELA</b>	
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.  
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

## RELAZIONE TECNICA

### ALLEGATA ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GTS DEL 26.09.2018

Con nota mail del 13.09.2018 il Coordinatore COI ha convocato questo GTS al fine di ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B con riguardo alle frazioni di seguito elencate.

Con la medesima nota il Coordinatore COI ritiene che il GTS, così convocato, possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando la tipologia del nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato.

Quanto dettato dalle prescrizioni del MIBAC è frutto dell'emanazione delle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli, alle quali si rimanda e ci si riferisce per qualsiasi aspetto inerente la materia specifica e che indirizza questo GTS per l'esatta individuazione della tipologia di intervento da porre in essere per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

Corre l'obbligo evidenziare che per i fabbricati ivi trattati il GTS ha già proposto gli interventi di messa in sicurezza nello scrupoloso rispetto delle procedure emanate dalla DICOMAC.


#### 01 – MOLETANO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 21.09.2018 al n° 13148 il MIBAC ha trasmesso l'integrazione al GTS del 04.09.2018 con le indicazioni operative per la frazione di Moletano, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
72	428, 429	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato e selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, l'intervento prescritto dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
72	428, 429	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato e selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi



## 02 – ROCCAPASSA

Con nota assunta al protocollo comunale in data 04.09.2018 al n° 12362 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Roccapassa, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
120	13, 54	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
120	65	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
120	13, 54	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
120	65	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza

## 03 – CORNELLE DI SOTTO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 04.09.2018 al n° 12361 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Cornelle di Sotto, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
123	57, 66	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
123	6, 15, 16, 39	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
123	57, 66	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
123	6, 15, 16, 39	Edifici da trattare come "C": maggiore attenzione nella

		definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
--	--	---

#### 04 – PINACO ARAFRANCA

Con nota assunta al protocollo comunale in data 04.09.2018 al n° 12360 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Pinaco Arafranca, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
129	302	Edificio da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, l'intervento prescritto dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
129	302	Edificio da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi

#### AVVERTENZE GENERALI E PRESCRIZIONI

Si prescrive inoltre il rispetto pedissequo di quanto indicato:

- A) nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad oggetto: "Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"). Criticità operative e raccomandazioni."
- B) "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli;
- C) Piano della Gestione delle macerie della Regione Lazio;

Si ribadisce inoltre che per assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente, si dovranno mantenere gli spiccati murari di tutti gli edifici evitando demolizioni a raso come da nota prot. 5386 del 10.05.2018 del MIBACT.

Per ciò che attiene la valutazione dell'altezza dello spiccato murario dei fabbricati classificati di tipo "B", che dovrà essere mantenuto, la stessa dovrà essere effettuata all'atto dell'intervento di messa in sicurezza, previe intese con i funzionari del MIBAC.





**Ministero per i beni e le attività culturali**  
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

**COMUNE DI AMATRICE**  
 21 SET 2018  
 PROT. N. 13148

All'Impresa GARC Spa  
[info@garcspa.it](mailto:info@garcspa.it)  
[amministrazione.garc@pec.it](mailto:amministrazione.garc@pec.it)

Al Comune di Amatrice  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)  
[uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it)  
[manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it)

Prot. n. 11315 del 20/09/2018  
 Class. 34.19.04/127.10/18

Alla Regione Lazio  
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo  
 rifiuti  
[val.amb@regione.lazio.legalmail.it](mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it)  
[ciclo\\_integrato\\_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it)  
[frosini@regione.lazio.it](mailto:frosini@regione.lazio.it)

Risposta a  
 Ns prot. 11207 del 06.09.2018

Al COI Amatrice Accumoli  
[coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it](mailto:coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it)

E pc.


A

Segretariato Regionale MiBAC Lazio- UCCR  
 Lazio  
[sr-laz@beniculturali.it](mailto:sr-laz@beniculturali.it)

Sig. Pietro D'Angelo  
[dangelopietro2006@libero.it](mailto:dangelopietro2006@libero.it)

**OGGETTO:** Amatrice, frazione di Moletano, particelle 428-429, integrazione al  
 GTS del 04/09/2018

Vista l'istanza del sig. Pietro D'Angelo, assunta al protocollo di questa Soprintendenza con  
 n. 11207 del 06/09/2018, che richiede la presenza di personale del Mibac alla demolizione  
 della sua casa e che segnala la presenza nella facciata posteriore di un portale decorato con  
 concio di volta risalente al 1876, visto l'avviso pubblico n. 24 che dispone la demolizione e  
 rimozione macerie, visto che il portale segnalato è di particolare interesse per la  
 decorazione che copre non solo il concio di chiave e i conci alla base dell'arco ma anche  
 gli altri due conci del portale, considerato che nel corso del sopralluogo effettuato dal  
 nostro personale della soprintendenza in data 09/08/2018 non era stato possibile prendere  
 visione del suddetto portale in quanto posto nella parte posteriore del fabbricato, al fine



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
 Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA tel. 063285061; fax 063214447  
 PEC: [mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it) e-mail: [sabap-laz@beniculturali.it](mailto:sabap-laz@beniculturali.it)

*[Handwritten signatures and initials]*

della salvaguardia di questi elementi identitari, si prescrive che anche le macerie delle particelle 428 e 429 siano considerate come B quindi "pertinenti ad edilizia storica" e si richiede che, salvo elementi ostativi da parte degli altri enti che hanno partecipato al GTS del 04/09/2017 (la cui eventuale sussistenza deve essere comunicata alla Scrivente), le particelle di cui all'oggetto siano soggette a smontaggio controllato invece a semplice demolizione.


Il funzionario architetto  
(Dott. Esther Angeletti Latini)

Il funzionario archeologo  
(Dott. ssa Magda Cantù)

Magda Cantù

Il Soprintendente *ad interim*  
(Arch. Stefano Gizzi)

2







N=41100

23-Mag-2018 14:54:30  
Prot. n. 1219418/2018

Scala originale: 1:2000  
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

*[Handwritten signatures and marks]*



Amici


**Ministero per i beni e le attività culturali**  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Al Comune di Amatrice  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)  
[uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it)  
[manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it)

**Comune di Amatrice**  
Arrivo  
ot. N. **0012362** del 04-09-2018  
lo UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Alla Regione Lazio  
Direzione regionale politiche ambientali  
e ciclo rifiuti  
[val.amb@regione.lazio.legalmail.it](mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it)  
[ciclo\\_integrato\\_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it)

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Al COI Amatrice Accumoli  
[coi.amatriceaccumoli@regione.lazio.it](mailto:coi.amatriceaccumoli@regione.lazio.it)

All'Esercito Italiano  
[S3sabina@gmail.com](mailto:S3sabina@gmail.com)

PROT. n. 44093 del 3-9-2018  
CL. 34.18.01/127.22

**OGGETTO:** Amatrice, frazione di Roccapassa  
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 29, del mese di agosto, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Roccapassa, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Ilaria Gallitelli, Mariella Mosca e Monica Minichini e l'ing. Giuseppe Carluccio;
- Per il COI il Sig. Armando Bartolelli;



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti

Chiedi  
un  
gi  
ff

- Per l'Esercito Italiano i Tenenti Costantino e Spagnoli.

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione

Sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- p.lla 65 messa in sicurezza
- p.lle 13, 54 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi.

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

(Arch. Mariella Mosca)




(Arch. Ilaria Gallitelli)



(Arch. Monica Minichini)



Il Soprintendente *ad interim*  
(Arch. Stefano Gizzi)





30-A-86-2018 12:57:37  
 Prof. n. 1130142/2018  
 Scala originale: 1:2000  
 Dimensione cornice: 534,000 x 378,000 metri


N=36000

E--16300

Particella: 789

ROCCAFASSA

Comune: AMARICE  
 Foglio: 120







**Ministero per i beni e le attività culturali**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

**Comune di Amatrice**

**Arrivo**

pt. N. **0012361** del 04-09-2018  
lo UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



AMICA

Al Comune di Amatrice  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)  
[uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it)  
[manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it)

Alla Regione Lazio  
Direzione regionale politiche ambientali  
e ciclo rifiuti  
[val.amb@regione.lazio.legalmail.it](mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it)  
[ciclo\\_integrato\\_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it)

Al COI Amatrice Accumoli  
[coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it](mailto:coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it)

All'Esercito Italiano  
[SS-abina@gmail.com](mailto:SS-abina@gmail.com)

PROT. n. 11077 del 3-9-2018  
Cl. 36.18.01/127.21

**OGGETTO:** Amatrice, frazione di Cornelle di Sotto  
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 29. del mese di agosto, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Cornelle di Sotto, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Ilaria Gallitelli, Mariella Mosca e Monica Minichini e l'ing. Giuseppe Carluccio;
- Per il COI il Sig. Armando Bartolelli;

Gallitelli  
Mosca  
Minichini  
Carluccio  
Bartolelli

- Per l'Esercito Italiano i Tenenti Costantino e Spagnoli.

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti particelle per le quali si prescrivono le seguenti opere:

- p.lle 57 e 66 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

In particolare, per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- part.lle n. 6, 15, 16 e 39.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

(Arch. Mariella Mosca)



(Arch. Ilaria Gallitelli)



(Arch. Monica Minichini)



Il Soprintendente *ad interim*  
(Arch. Stefano Gizzi)



*Handwritten signatures and initials*



**LEGENDA**  
■ SMONTAGGIO CONTROLLATO  
CON SELEZIONE, CATA LOCAZIONE  
E COLLOCAZIONE IN APPOSITI  
DEPOSITI

E=15:400

CARNELLE DI SOTTO

I Particella: 35

*Handwritten signatures and initials*





**Ministero per i beni e le attività culturali**  
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti  
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

*Amici*


Al Comune di Amatrice  
[protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it)  
[uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it](mailto:uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it)  
[manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it](mailto:manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it)

**Comune di Amatrice**  
**Arrivo**

ot. N. **0012360** del 04-09-2018  
 lo UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Alla Regione Lazio  
 Direzione regionale politiche ambientali  
 e ciclo rifiuti  
[val.amb@regione.lazio.legalmail.it](mailto:val.amb@regione.lazio.legalmail.it)  
[ciclo\\_integrato\\_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it)

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Al COI Amatrice Accumoli  
[coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it](mailto:coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it)

*PROT. n. 44075 del 3-9-2018*  
*CL. 34.18.01/127.20*

**OGGETTO:** Amatrice, frazione di Arafranca Pinaco  
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

il giorno 29, del mese di agosto, dell'anno 2018, è stato effettuato un sopralluogo nella frazione di Arafranca Pinaco, Amatrice (Ri).

Sono presenti:

- Per la SABAP Frosinone, Latina, Rieti, i funzionari architetti Ilaria Gallitelli, Mariella Mosca e Monica Minichini e l'ing. Giuseppe Carluccio;
- Per il COI il Sig. Armando Bartolelli;

Si è svolta una ricognizione dello stato dei luoghi nonché degli edifici oggetto di futura demolizione e sono state identificate quale edificato di tipo "B" le seguenti paricelle per le

*Stella*  
*M*  
*B*  
*D*

*[Handwritten signatures]*

quali si prescrivono le seguenti opera:

- p.lla 302 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi.

Si rammenta, comunque, che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBAC, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

(Arch. Mariella Mosca)




(Arch. Ilaria Gallitelli)




(Arch. Monica Minichini)



Il Soprintendente *ad interim*  
(Arch. Stefano Cuzzi)



*Handwritten signature*



Particella: 302

ARAFRANCA PINACU

**LEGENDA**  
■ SMONTAGGIO CONTROLLATO  
CON SELEZIONE, CATA LOCAZIONE  
& COLLOCAZIONE IN APPOSITI  
DEPOSITI

*Handwritten signature*

E-12200

N=38700

*Handwritten signature*



**Oggetto:** convocazione GTS

**Mittente:** Coi Amatrice Accumoli <coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it>

**Data:** 13/09/2018 11:22

**A:** "uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it"

<uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it>, "com.rieti@cert.vigilfuoco.it"

<com.rieti@cert.vigilfuoco.it>, "agi.sm@protezionecivile.it" <agi.sm@protezionecivile.it>,

"sr-laz.uccr@beniculturali.it" <sr-laz.uccr@beniculturali.it>, "sabap-laz@beniculturali.it"

<sabap-laz@beniculturali.it>

**CC:** Agenzia Protezione Civile <agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it>,

"coordinamento.sm@protezionecivile.it" <coordinamento.sm@protezionecivile.it>,

"cristina.lollai@beniculturali.it" <cristina.lollai@beniculturali.it>,

"alessandro.betori@beniculturali.it" <alessandro.betori@beniculturali.it>,

"leonardo.nardella@beniculturali.it" <leonardo.nardella@beniculturali.it>,

"stefano.gizzi@beniculturali.it" <stefano.gizzi@beniculturali.it>, Flaminia Tosini

<ftosini@regione.lazio.it>

buongiorno

alla luce dei sopralluoghi effettuati da personale della soprintendenza, competente per territorio, in varie frazioni di Accumoli, ed in attuazione delle "linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni", documento firmato il 13.8.2018, è convocato un GTS per ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B.


Si ritiene visto che le ordinanze precedentemente emesse erano state predisposte a seguito di attento sopralluogo, e che i nuovi sopralluoghi effettuati non mutano le condizioni di pericolo in atto ma diversificano gli interventi, si ritiene che lo stesso Gruppo di sostegno tecnico possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando questo sì, la tipologia di nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato con certezza come previsto dalle voci del modello di verbale GTS stesso.

Fatte queste premesse, che questa struttura ritiene fondamentali per operare al meglio, è convocato un GTS il giorno 26.9.2018 ore 15.00 presso il Comune di Amatrice per ratificare le nuove prescrizioni per le Particelle classificate "B" delle Frazioni esaminate fino a quella data dalla soprintendenza.

cordiali saluti

Il Coordinatore del COI

Fabrizio Cola

 Regione Lazio

**COI Unico 1 2**

tel. 0746 8308271

cell. 335 5872883

e-mail: [coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it](mailto:coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it)

posta cert: [coiunico@regione.lazio.legalmail.it](mailto:coiunico@regione.lazio.legalmail.it)

<http://www.regione.lazio.it/>

