

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. *Incarico n.* del *Scheda n° 01* del *04/09/2018*
(Parte I)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) convocazione COI	
Identificativo (es. Num. Richiesta)	Data emissione	

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI	COMUNE AMATRICE
LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) S. ANGELO, RETROSI, SAN LORENZO E FLAVIANO, RIO, SOMMATI, CASCELLO, MOLETANO, COLLECTETA, CONFIGNO, COLLEPAGLIUCA	
INDIRIZZO	Num.
DATI CATASTALI	
Foglio VARI	Mappa VARI
Particella VARI	ID Aggregato (Prot. Civile)

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE	COORDINATE (MAP DATUM WGS 84)	
DESTINAZIONE D'USO VARI	LATITUDINE	LONGITUDINE

PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ESPRIMIBILE		NON ESPRIMIBILE – Motivazioni
	CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS		<input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario
<input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	<input type="checkbox"/> P1 (interventi minori)	<input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza)	<input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA.
	Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco)		<input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato
Note ⁽²⁾ :			
STIMA URGENZA TECNICA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		TIPO SQUADRA VV.F <input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> NIS	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)

MEMBRI COMMISSIONE

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	CIANFARINI	CRISTIAN	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Unità di Crisi MIBAC	GALLITELLI	ILARIA	
Tecnico MIBAC	ANGELETTI LATINI	ESTHER	
Tecnico MIBAC	CANTU'	MAGDA	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Tecnico SUBDEL.	VIOLA	ADA	
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda

(2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MiBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **01** del **04/09/2018**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio. La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..






Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.

DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

PARERE DELLA COMMISSIONE

<p>SOPRALLUOGO</p> <p>Iniziato il ore _____ Finito il ore _____</p> <p><input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</p> <p><input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</p> <p>Allegati al presente documento Num. All.</p> <p><input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input type="checkbox"/> Report Fotografico <input checked="" type="checkbox"/> Altro: Relazione Tecnica</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:</p> <p><input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p><input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾</p> </td> </tr> </table> <p>Note: VEDI RELAZIONE ALLEGATA</p>	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	<p>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:</p> <p><input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾</p>
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:				
<p>CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS:</p> <p><input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)</p> <p>Intervento Eseguitabile dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾</p> <p><input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾</p>				

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	Firma
Vigili del Fuoco	CIANFARINI	CRISTIAN	
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Tecnico MIBAC	GALLITELLI	ILARIA	
Tecnico MIBAC	ANGELETTI LATINI	ESTHER	
Tecnico MIBAC	CANTU'	MAGDA	
Tecnico Strutturista	CUCINOTTA	MARIANGELA DANIELA	
Vigili del SUBDEL.	VIOLA	ADA	
Tecnico MIBACT			
Tecnico			

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA
ALLEGATA ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL GTS DEL 04.09.2018

Con nota mail del 27.08.2018 il Coordinatore COI ha convocato questo GTS al fine di ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B con riguardo alle frazioni di seguito elencate.

Con la medesima nota il Coordinatore COI ritiene che il GTS, così convocato, possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando la tipologia del nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato.

Quanto dettato dalle prescrizioni del MIBAC è frutto dell'emanazione delle "Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni" sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli, alle quali si rimanda e ci si riferisce per qualsiasi aspetto inerente la materia specifica e che indirizza questo GTS per l'esatta individuazione della tipologia di intervento da porre in essere per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

Corre l'obbligo evidenziare che per i fabbricati ivi trattati il GTS ha già proposto gli interventi di messa in sicurezza nello scrupoloso rispetto delle procedure emanate dalla DICOMAC.


01 - SANT'ANGELO

Con nota assunta al protocollo comunale in data 08.08.2018 al n° 11121 il MIBAC ha trasmesso il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Sant'Angelo, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
	121-141-142	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato e selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi (da individuare in accordo con le associazioni locali)
	144-145-146-147-148-149-150-122-198-199-353	Demolizione fino ad altezza di circa 40 cm e conservazione degli elementi identitari.

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC.

1



Con nota prot. n° 10401 del 09.08.2018, assunta al protocollo comunale in data 09.08.2018 al n° 11233 e con nota prot. n° 10572 del 14.08.2018, assunta al protocollo comunale in data 16.08.2018 al n° 11473, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di S.S. Lorenzo e Flaviano, Rio, Sommati e Cascello, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

S.S. LORENZO E FLAVIANO

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
16	376-192- 193-375- 148	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
16	226-227- 228-231- 232-233- 234-235- 236	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
16	197	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
16	Fontana (senza particella)	Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
16	376-192- 193-375- 148	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
16	226-228- 231-233- 234-235- 236	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
16	232	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
16	197	Messa in sicurezza con classificazione dell'immobile quale tipologia "B"
16	Fontana (senza particella)	Messa in sicurezza

Con nota prot. n° 10400 del 09.08.2018, assunta al protocollo comunale in data 09.08.2018 al n° 11234, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni

2

di Rio, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

RIO

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
16	312 - "B"	Perimetrazione dell'area occupata dalle macerie derivati dal crollo del Mappale B, con apposizione di picchetti e relativa copertura. La gestione delle macerie sarà oggetto dell'appalto di tipo "A" e "B".
16	fontana	Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC.

Con nota prot. n° 10402 del 09.08.2018, assunta al protocollo comunale in data 09.08.2018 al n° 11232, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Sommati, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

SOMMATI

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
63	10-356-357	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
63	351	Mantenimento dello spiccato fino all'altezza di un metro
63	7-8-9-11-12-13-14-49	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
63	fontana	Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
63	10	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
63	356-357	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
63	351	Mantenimento dello spiccato fino all'altezza di un metro
63	7-8-9-11-12-13-14-49	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
63	fontana	Messa in sicurezza

Con nota assunta al protocollo comunale in data 10.08.2018 al n° 11287, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Cascello, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

CASCELLO

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
65	79-80	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
65	66	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato dei soli elementi decoesi
65	234 e 464	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
65	462-212-275-213-214-463	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
65	fontana	Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
65	79-80	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
65	66	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato dei soli elementi decoesi
65	234	Si prescrive che venga trattata come maceria di tipo C con maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
65	464	Si prescrive che venga trattata come maceria di tipo C con maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
65	462-212-275-213-214-463	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
65	fontana	Messa in sicurezza

Con nota prot. n° 10560 del 14.08.2018 assunta al protocollo comunale in data 14.08.2018 al n° 11424, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Configno, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

CONFIGNO

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
88	96	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
88	68	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
88	36	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
88	96	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
88	68	Edifici da trattare come "B": smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
88	36	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

Con nota prot. n° 10562 del 14.08.2018 assunta al protocollo comunale in data 14.08.2018 al n° 11425, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Collocetra, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

COLLECTRETA

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
72	316-317- 323-324- 330-332- 333-336- 337-340	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
72	316-317	Si prescrive che venga trattata come maceria di tipo C con una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
72	323-324-	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza

	330	
72	332-333 337- 340sub2	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
72	336	Si prescrive che venga trattata come maceria di tipo C con una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari
72	349-350	Si prescrive che venga trattata come maceria di tipo C con una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

Con nota prot. n° 10565 del 14.08.2018, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Moletano, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

MOLETANO

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
72	438-437	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
72	376-393	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
72	FONTANA	Messa in sicurezza

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
72	438	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza
72	437	Trattare come macerie di tipo C, all'esito della messa in sicurezza della p.lla n° 438
72	376-393	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
72	FONTANA	Messa in sicurezza
72	373	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza

Con nota prot. n° 10568 del 14.08.2018, assunta al protocollo comunale in data 10.08.2018 al n. 11286, il MIBAC ha trasmesso le prescrizioni operative per le frazioni di Collepaggiuica, prescrivendo i seguenti interventi per i fabbricati individuati con le particelle di fianco riportate:

COLLEPAGLIUCA

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PRESCRITTO DAL MIBAC
65	170-172- 173-174- 175-176- 178-180- 181-184- 195-196- 194-256- 257-255	Edifici da trattare come "B": Messa in sicurezza e/o Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
65	171-206	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

Questo GTS viste le prescrizioni dettate dal MIBAC, analizzati gli interventi proposti e verificato lo stato del danno dei singoli fabbricati CONFERMA, sostanzialmente, gli interventi prescritti dallo stesso MIBAC, come meglio specificato nella tabella che segue:

FOGLIO	PARTICELLE	TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROPOSTO DAL GTS
65	170-172- 173-174- 175-177- 178-180- 181-184- 195-196- 194-256- 257-255	Edifici da trattare come "B": Smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi
65	171-206	Si prescrive maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari

AVVERTENZE GENERALI E PRESCRIZIONI

Si prescrive inoltre il rispetto pedissequo di quanto indicato:

- A) nella nota prot. n° 5386 del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale in data 11.05.2018 al n° 6796, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ad oggetto: *"Accumoli, Amatrice (RI). Attività di rimozione macerie dal sedime dei fabbricati siti nei nuclei storici dei capoluoghi e delle frazioni e della generalità degli immobili di valenza culturale (macerie "A" e "B"). Criticità operative e raccomandazioni."*
- B) *"Linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni"* sottoscritte in data 13.08.2018 tra il predetto MIBAC, la Regione Lazio, ed i Comuni di Amatrice ed Accumoli;
- C) Piano della Gestione delle macerie della Regione Lazio;

Si ribadisce inoltre che per assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente, si dovranno mantenere gli spiccati murari di tutti gli edifici evitando demolizioni a raso come da nota prot. 5386 del 10.05.2018 del MIBACT.

Per ciò che attiene la valutazione dell'altezza dello spiccato murario dei fabbricati classificati di tipo "B", che dovrà essere mantenuto, la stessa dovrà essere

effettuata all'atto dell'intervento di messa in sicurezza, previa intese con i funzionari del MIBAC.

Flavia Gallucci
Magda Cant
Ettore Caporali
Alessandro
Adolfo
Stefano
Cristoforo

Da "Coi Amatrice Accumoli" <coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it>
"uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it" <uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it>,
A "agi.sm@protezionecivile.it" <agi.sm@protezionecivile.it>, "com.rieti@cert.vigilfuoco.it"
<com.rieti@cert.vigilfuoco.it>, "sr-laz.uccr@beniculturali.it" <sr-laz.uccr@beniculturali.it>, "sabap-laz@beniculturali.it" <sabap-laz@beniculturali.it>
"cristina.lollai@beniculturali.it" <cristina.lollai@beniculturali.it>, "leonardo.nardella@beniculturali.it"
<leonardo.nardella@beniculturali.it>, "alessandro.betori@beniculturali.it"
<alessandro.betori@beniculturali.it>, "Agenzia Protezione Civile"
Cc <agenziaprotezionecivile@regione.lazio.it>, "coordinamento.sm@protezionecivile.it"
<coordinamento.sm@protezionecivile.it>, "Flaminia Tosini" <ftosini@regione.lazio.it>,
"sindaco@comune.amatrice.rieti.it" <sindaco@comune.amatrice.rieti.it>,
"filippo.palombini@comune.amatrice.rieti.it" <filippo.palombini@comune.amatrice.rieti.it>

Data lunedì 27 agosto 2018 - 09:41

convocazione GTS

buongiorno

alla luce dei sopralluoghi effettuati da personale della soprintendenza, competente per territorio, in varie frazioni di Amatrice, ed in attuazione delle "linee operative per la tutela dell'edificato e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni", documento firmato il 13.8.2018, è convocato un GTS per ratificare le prescrizioni aggiuntive della soprintendenza e verbalizzare la nuova situazione emersa con la trasformazione di macerie da tipo C a tipo B.

Si ritiene visto che le ordinanze precedentemente emesse erano state predisposte a seguito di attento sopralluogo, e che i nuovi sopralluoghi effettuati non mutano le condizioni di pericolo in atto ma diversificano gli interventi, si ritiene che lo stesso Gruppo di sostegno tecnico possa riunirsi in forma amministrativa per verbalizzare puntualmente le prescrizioni date, specificando questo sì, la tipologia di nuovo intervento, sia esso di messa in sicurezza o smontaggio controllato con certezza come previsto dalle voci del modello di verbale GTS stesso.

Fatte queste premesse, che questa struttura ritiene fondamentale per operare al meglio, è convocato un GTS il giorno 4.9.2018 ore 10.30 presso il Comune di Amatrice per ratificare le nuove prescrizioni per le Particelle classificate "B" delle seguenti frazioni:

S.Angelo;

Retrosi;

San Lorenzo e Flaviano e Rio;

Sommati;

Cascello;

Capricchia;

Moletano;

Collecetra;

Configno;

Collepagliari.

I verbali e le mappe sono già state inviate all'ufficio competente del Comune.

Se i lavori non si completeranno in giornata il GTS è convocato a seguire per il giorno 5.9.2018 stessa ora.



COI Unico 1 2



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

SALVETTA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it

OGGETTO: Amatrice, frazioni di Sommati, San Lorenzo e Flaviano, Rio, Cascello, Collepagnina.

INTEGRAZIONI ALLE PRESCRIZIONI OPERATIVE del
09.08.2018 e del 10.08.2018

Si trasmettono ad integrazione delle prescrizioni operative del 09.08.2018 e del 10.08.2018 le planimetrie delle seguenti frazioni:

San Lorenzo e Flaviano e Rio
Sommati
Cascello
Collepagnina

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeli Esther

(Arch. Maria Gallitelli)

Gallitelli Maria

(Arch. Monica Minichini)

Minichini Monica

COMUNE DI AMATRICE
16 AGO 2018
PROT. N. 11673

14 AGO 2018

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Cirzi)

Stefano Cirzi



Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Vis. tel. esente per fini istituzionali


N°45200

E-13000

I Particella 197


CLORENAS E FIANDINO

RIO



Scala originale: 1:2000
 Dimensione cornice: 534 000 x 378 000 metri
 10-Ago-2018 10.38.32
 Prot. n. 197674/2018

Comune AMATRICE
 Foglio 18



LEGENDA

- SOSTEGNO ECONOMICO
- NESSA IN SICUREZZA E/O SOSTAGGIO ECONOMICO
- SOSTAGGIO ECONOMICO DEL SOSTEGNO ECONOMICO
- NESSA IN SICUREZZA DEL SOSTAGNO ECONOMICO
- MANUTENIMENTO ECONOMICO SOSTAGNO ECONOMICO E SOSTAGNO ECONOMICO IDENTIFICATI

E=11200

I Particella 62


CASSEUO

AS

ff

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Visi tel esente per fini istituzionali



N-42800

13-Ago-2018 13 28 18
Profil n 159303/2018

Scala originale 1:1000
Dimensione cornice 283.000 x 189.000 metri

Comune AMATRICE
Foglio 88

1 Particella 7


SCHMAD 1

E-11400

Handwritten signature

Direzione Provinciale di Rieti - Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI - V.s. tel. esente per fini istituzionali

10-Ago-2018 in 18.4
Scala originale 1:1000
Dimensione cornice 285.000 x 189.000 metri
Comune AMATRICE
Foglio 83



N=42700

E=11200

I Particella: 733

AMATRICE

[Handwritten signature]

10-Ago-2018 10.51.6
Prot. n. 745634/2018





Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

SALVEMO

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
ufficiamanutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it

COMUNE DI AMATRICE
 14 AGO 2018
 PROT. N. *11650*

OGGETTO: Amatrice, frazione di Collepaggiuca.
PRESCRIZIONI OPERATIVE- integrazione alla nota 10436 del
10.07.2018

Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 8, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Collepaggiuca, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle n.170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181, 184, 195, 196, 194, 256, 257 messa in sicurezza e lo smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione CTS.

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBACT.



MIBACT
 PER I BENI
 E LE ATTIVITÀ
 CULTURALI

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA tel. 063260961; fax 063214447
 PEC: mbaz-soprintendenza@pec.mibact.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

[Handwritten signature]

e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

In particolare, per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle n. 171, 206.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Esther Latini

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli Ilaria

(Arch. Monica Mimichini)

Mimichini Monica

14 AGO 2018

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)

Stefano Gizzi

Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Visi e cense per fini istituzionali



- CEGLIANI
- AREA IN SPERTELLA
- E/O SMOLEGGIO
- CONTROLUSSO
- AFRANCHE E
- FRATELLINO SMOLEGGIO
- CON VALLEGRADIA (R)
- BEVI (R)

Scala originale 1:2000
 Dimensione cornice 534,000 x 378,000 metri
 10-Ago-20:8 13 13
 Prof. D. 775951/2019
 Comune AMATRICE Pg. 10 85

CONTRAGGIUTO

E-13800

Particella 472

N=41800



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA


SALVEMINI

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.anb@regione.lazio.lgslmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.lgslmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it



OGGETTO: Amatrice, frazione di Moletano.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisa le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 9, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Moletano, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificio di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle n.438 e n.437 messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.
- p.lle n.376 e n.393 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e

[Handwritten signatures]



Si prescrive, inoltre, la messa in sicurezza della fontana.

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Est. Latini

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli

(Arch. Monica Minichini)

Minichini

14 AGO 2011

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)

Gizzi

N=41200

E=9900

Direzione Provinciale di Rieti

Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI

Vis. tel. esente per fini istituzionali



LEGENDA

RESA IN SICUREZZA
E/O SINDACATO
CONTRASTO

SINDACATO
CONTRASTO

Handwritten mark

MOLETANO

I Particella: 438

Comune: AMATRICE
Foglio: 72

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

10-Ago-2018 10:39:58
Prot. n. T41688/2018



N=41100

E=10000

1 Particella: 973

Comune: AMATRICE
Foglio: 72

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534,000 x 378,000 metri

4-Set-2018 16:21:8
Prot. n. T240118/2018



Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

LAUSTRA

Al Comune di Amatrice
protocollo@rec.comune.amatrice.rieti.it
uff.mantenzione@comune.amatrice.rieti.it
mantenzione@rec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
inte@garcspa.it

COMUNE DI AMATRICE
 14 AGO 2018
 PROT. N.116.25.....

**OGGETTO: Amatrice, frazione di Collecetra.
PRESCRIZIONI OPERATIVE**

Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisa le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 9, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Collecetra, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificio di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lie n.316, 317, 323, 324, 330, 332, 333, 336, 337 e 340: messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.

[Handwritten signature]

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Esther Latini

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli Ilaria

(Arch. Monica Minichini)

Minichini Monica

14 AGO 2018

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Rizzi)


Stefano Rizzi

Direzione Provinciale di Biella - Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DANIELE MARIANI - Vis. tel. esente per fini istituzionali

10-Agr-2018 10 37
Prot. n. 1:0286/2018

Scala originale 1:2000
Dimensione cartace 534 000 x 378 000 metri

Comune MATRICE
Foglio 73



M=4:100

LEGENDA
 AREA IN SICUREZZA
 FLO STABILIZZATO
 CANTONATO

E=9000


Particella 324


COLETTA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAISAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

SALVEMINA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
ufficiamautenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it

COMUNE DI AMATRICE
 14 AGO 2018
 PROT. N. 116.24

**OGGETTO: Amatrice, frazione di Configno.
PRESCRIZIONI OPERATIVE**

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capitali per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 9, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Configno, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lla n.96 messa in sicurezza w/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.
- p.lla n.68 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in

JP

8

appositi depositi;

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

In particolare, per la seguente particella si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lla n.36

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Esther Angeletti Latini

(Arch. Ilana Gallitelli)

Ilana Gallitelli


(Arch. Monica Minichini)

Monica Minichini

14 AGO 2018

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Rizzi)

Stefano Rizzi



11-ABO-2016 10 43.57
 Prct. n. 143775/2018

Scale originali 1:2000
 Dimensione cornice 534.000 x 278.000 metri

Comune AMATRICE
 Foglio 88

N-4000

B-15400

I Particella: 99

CONFIGNO

Handwritten signature



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

SALVETTA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it
ftosini@regione.lazio.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcsna.it



**OGGETTO: Amatrice, frazione di Cascello.
PRESCRIZIONI OPERATIVE**


Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 8, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Cascello, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle n.79 e n.80 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi;
- p.la n.66 smontaggio controllato dei soli elementi decoesi;
- p.la n.234 e 464 messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione,

ff
ff



catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

In particolare, per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle n.462, 212, 275, 213, 214, 463.

Si prescrive, inoltre, la messa in sicurezza della fontana.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MiBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Esther Latini

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli Ilaria

(Arch. Monica Minichini)

Minichini Monica

Il Soprintendente *ad interim*
(Arch. Stefano Gizzi)

Gizzi Stefano





Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

ROMA 09-08-2018

SAVATTA


PROT. N° 10402
 cl. 34.18.01/127.15

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo.integrato.rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it



**OGGETTO: Amatrice, frazione di Sommati.
PRESCRIZIONI OPERATIVE**

Con riferimento all'oggetto, visti i lavori di demolizione in corso, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 8, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Sommati, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle n.10 e n.356 e 357 messa in sicurezza c/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da valutare in sede di futura convocazione GTS.
- p.lla n.351 mantenimento dello spiccato fino ad un'altezza di 1mt;



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
 PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

Stefano Pini

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MIBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

In particolare, per le seguenti particelle si prescrive una maggiore attenzione nella definizione degli spiccati e nella salvaguardia dei beni identitari:

- p.lle n.7,8,9,11,12,13,14,49

In ultimo si prescrive la messa in sicurezza della fontana.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MIBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)

Angeletti Est. Latini

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Gallitelli

(Arch. Monica Minichini)

Minichini

Il Soprintendente *ad interim*

(Arch. Stefano Gizzi)

Stefano Gizzi



Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA


SOMMA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it




PROT. n. 10400 del 9-8-2018
cl. 34.18.01/127.14

OGGETTO: Amatrice, frazione di Rio.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 8, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di Rio, Amatrice (RI), a seguito del quale è stato riscontrato che la strada tra le particelle n.B e n.312 e l'area di sedime della particella n.312 è completamente occupata dalla commistione delle macerie provenienti dai crolli dei due edifici. Al fine di salvaguardare i materiali afferenti alla particella n.B, già classificata come edificio di tipo "A", si prescrive per tutta l'area occupata dalle macerie la perimetrazione con apposizione di picchetti e relativa copertura. La gestione di tali macerie sarà, quindi, oggetto dell'appalto di tipo "A" e "B".



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
 PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

Def

Si prescrive, inoltre, la messa in sicurezza della fontana.

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MiBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)



(Arch. Ilaria Gallitelli)




(Arch. Monica Minichini)



Il Soprintendente *ad interim*

(Arch. Stefano Gizzi)





Ministero per i beni e le attività culturali
 DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
 per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

ROMA 09-08-2018


SARINNA

Al Comune di Amatrice
protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it
uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it
manutenzione@pec.comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio
 Direzione regionale politiche ambientali e ciclo rifiuti
val.amb@regione.lazio.legalmail.it
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Al COI Amatrice Accumoli
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it

Alla Ditta GARC S.p.a.
info@garcspa.it



Prot. n° 10403

cl 34.18.03/127.12

OGGETTO: Amatrice, frazione di San Lorenzo e Flaviano.
PRESCRIZIONI OPERATIVE

Con riferimento all'oggetto, visti gli imminenti lavori di demolizione, questa Soprintendenza ravvisate le seguenti necessità legate alla tutela dei centri storici minori:

- di preservare la memoria del tracciato urbano preesistente;
- di conservare il rapporto con il contesto urbano;
- di evitare le demolizioni a raso assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;
- di preservare le tecniche costruttive e le murature;
- di preservare la qualità dei centri assicurando la permanenza dei tracciati storici, dei volumi, della configurazione architettonica, delle tradizioni costruttive sotto il profilo della percezione dello skyline;

ha effettuato il giorno 8, del mese di agosto, dell'anno 2018, un sopralluogo nella frazione di San Lorenzo e Flaviano, Amatrice (RI), a seguito del quale le seguenti particelle sono state identificate quali edificato di tipo "B" e per le quali sono state individuate le seguenti prescrizioni operative:

- p.lle 376, 192, 193, 375, 148 smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi;
- p.lle 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236 messa in sicurezza e/o smontaggio controllato con selezione, catalogazione e collocazione in appositi depositi, da



MINISTERO
 PER I BENI E
 LE ATTIVITÀ
 CULTURALI

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
 Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
 PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

Heff

valutare in sede di futura convocazione GTS;

Si precisa che per la p.lla 197, già classificata di tipo "B", è stato effettuato un GTS voluto dalla Proprietà, a cui era presente anche il MiBAC a seguito del quale si sta valutando un intervento di messa in sicurezza.

Si prescrive, inoltre, la messa in sicurezza della fontana.

Si rammenta che per tutto il tessuto storico valgono le indicazioni delle circolari MiBACT, e, in particolare, della circolare 5386 del 10.05.2018 nel punto in cui si richiama l'esigenza di porre particolare attenzione alla permanenza degli spiccati murari, evitando le operazioni di demolizioni a raso, ai fini della successiva progettazione della ricomposizione del tessuto urbano.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie, ravvisato l'interesse degli edifici qui elencati, si prescrive la salvaguardia e la conservazione delle stesse (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le cornici, le soglie delle finestre, cantonali e portali) secondo le indicazioni delle linee di indirizzo per la rimozione e gestione delle macerie dell'UCCR MiBACT.

I Funzionari Architetti

(Arch. Esther Angeletti Latini)



(Arch. Ilaria Gallitelli)




(Arch. Monica Minichini)



Il Soprintendente *ad interim*

(Arch. Stefano Gizzi)





**Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali**

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI FROSINONE,
LATINA E RIETI
Via Pompeo Magno, 2 - 00192 ROMA

AMCI
SAUETA

Al Comune di Amatrice

Corso Umberto I, 70 - 02012 Amatrice (RI)

Pec: lavoripubblici@pec.comune.amatrice.rieti.it

protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

uff.manutenzione@comune.amatrice.rieti.it

Alla Regione Lazio

Direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti

Area rifiuti e bonifiche

Ciclo integrato: rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

Val.amb@regione.lazio.legalmail.it

ftosini@regione.lazio.it

Oggetto: Amatrice (RI) - Frazione Sant'Angelo

E p.c. al Segretariato Regionale MiBAC Lazio- UCCR Lazio
sr-laz@beniculturali.it

Si trasmette il verbale di sopralluogo con le indicazioni operative per la frazione di Sant'Angelo di Amatrice.

I Funzionari architetti
(Arch. Enrico Angeletti Latini)

(Arch. Monica Minichini)

Olivia Ottaviani

(Arch. Ilaria Gallitelli)

Stefano Gallitelli

Comune di Amatrice

Arrivo

ot. N. 0011121 del 08-08-2018
lo UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Il Soprintendente ad interim
(Arch. Stefano Gizzi)

Stefano Gizzi

VERBALE DI SOPRALUOGO - SANT'ANGELO - ATRIATRICE (RI).

IL GIORNO 2, DEL MESE DI AGOSTO, DELL'ANNO 2018, VIENE EFFETTUATA UN SOPRALUOGO NELLA FRAZIONE DI SANT'ANGELO, ATRIATRICE (RI)

SONO PRESENTI:

- IL SOPRINTENDENTE, ARCH. STEFANO GIZZI, I FUNZIONARI ARCHITETTI DELLA SABAP FR, LT, RI (ARCH. ANGELETTA LATINI ESTHER, ARCH. ILARIA GALATELLI E ARCH. TONICA KUNICHINI), IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO DOT. ALESSANDRO BERTOLI, L'ING. GIUSEPPE CARLUCCIO;
- IL TECNICO DEL COI GEOM. MORENO TUCCINI, IN QUALITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI;
- IL TECNICO DELLA DITA GARC ING. PAOLO GATA;
- L'ARCH. CARLO SADICH E LA SIGRA GIANCARMELA POTTORI, DELL'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI S. ANGELO DI ATRIATRICE.

SONO STATI PRESI ACCORDI PER:

- 1) LA CATEGORIA DI S. MICHELE ARCHANGELO PER LA QUALE SI È STABILITA LA PRIORITÀ DI UNA RESSA IN SICUREZZA DA EFFETTUARSI A PARTI DEL COMUNE DI ATRIATRICE, CHE HA FORNITO IL RELATIVO PROGETTO ALL'ARCH. SADICH CHE LO HA ILLUSTRATO AI PRESENTI;
- 2) PER IL TESSUTO STORICO SI SONO RIBLITATE LE JUDICAZIONI REUE CIRCO AR. PUBBLIC, RELATIVE AUE FACERIE DI TIPO A E B E IN PARTICOLARE DELLA CIRCO AR. DEL 10.05.2018.

SI PREScrive PER LE SEGUENTI PARTICELLE:

- N° 121, 141, 142 EDIFICI DA TRATTARE COME "B". SMONTAGGIO CONTROLLATO CON SELEZIONE, CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE IN APOSITI DEPOSITI (DA JUDICAZIONE IN ACCORDO CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI).
- N° 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 122 ~~SMONTAGGIO CONTROLLATO~~ ^{DEMOLIZIONE} FINO AD ALTEZZA DI CIRCA 10 CM. E CON LE DEGLI ELEMENTI IDENTIFICATI ~~PER~~
- N° 198, 199, 353

* * * SI PRESUMA CHE IL PRESENTE VERBALE SIA L'OGGETTO DI REVISIONE PER POTER EFFETTUARE UNA VERIFICA FUNDALE DELLE PARTICELLE SUARRETE.

IL SOPRINTENDENTE AD INTERIM
STEFANO GIZZI

I FUNZIONARI ARCHITETTI
Ilaria Galatelli
Angela Latini
Tonica Kunichini

IL DIR. FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
Alessandro Bertoli

L'ING. GIUSEPPE CARLUCCIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Paolo Gata


PER LA DITA GARC

PER L'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI S. ANGELO DI ATRIATRICE

Carlo Sadich

STOUSTDECHAD
CONSTRUCCION
BASE LINEAS

22A





MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



REGIONE
LAZIO

Unità di crisi e coordinamento regionale Lazio
Segretario Regionale MiBAC Lazio
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio FR-LT-RI



COMUNE DI
AMATRICE



COMUNE DI
ACCUMOLI

***Sisma 24 agosto 2016
Linee operative per la tutela dell'edificato
e del tessuto storico-urbanistico delle frazioni***

Vista l'O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399;

VISTE le Linee di indirizzo metodologiche e tecniche per la ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti del 06.06.2017;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016, n. V00005 del 08/06/2017, in particolare il punto 3, dove sono fornite le istruzioni minime per la conservazione degli elementi lapidei di pregio;

VISTA la nota del Segretariato Generale UCCN MiBACT n. 1216161 del 19.09.2017;

VISTA la nota del Segretariato Regionale MiBACT- UCCR Lazio n. 10865 del 21.12.2017 e n. 2198 del 09.03.2018, con le quali sono state trasmesse, in relazione al previsto appalto per la rimozione delle macerie di interesse culturale di tipo A e B, le *Linee di Indirizzo per la rimozione delle macerie di interesse culturale da sedimi pubblici e privati di Accumoli ed Amatrice e relative frazioni*;

VISTA la nota n. 5386 del Segretariato Generale MiBACT del 10.05.2018;

VISTA la nota prot. 459731 del 25/07/2018 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio;

VISTI gli esiti delle riunioni svoltesi presso il Segretariato regionale del MiBACT in data 15/06/2018 e presso la sede comunale di Amatrice in data 18/06/2018, alla presenza della Regione e del Comune;

CONSIDERATO che sono oggetto di tutela "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici" di cui all'art. 136 della parte terza titolo I del D.Lgs 42/04;

RILEVATA la necessità di salvaguardare le testimonianze di carattere storico, architettonico appartenenti a contesti insediativi unitari e storicizzati e la necessità di assicurare la conservazione della memoria del tracciato urbano preesistente e che, pertanto, per tali tipologie insediative vanno evitate operazioni di demolizioni a raso, assicurando la permanenza di spiccati murari che costituiranno i capisaldi per progettare la ricomposizione del tessuto urbano;

CONSIDERATA la conseguente esigenza di individuare puntualmente gli edifici e gli insediamenti di edilizia storica, da gestire nell'ambito dell'appalto per la rimozione e gestione delle macerie di tipo A e B, in corso di definizione e che, pertanto, gli stessi non possono essere compresi nelle attività di demolizione in corso afferenti alla tipologia C;

RILEVATA l'opportunità, ai fini sopra evidenziati, di condividere tra MiBAC, Regione e Comuni modalità operative di intervento sui nuclei storici colpiti dal sisma dell'agosto 2016 e seguenti;

si conviene e stipula quanto segue

- l'amministrazione comunale dovrà fornire/comunicare al MiBAC indicazioni sulle operazioni di demolizione e di smontaggio controllato, in corso e in programmazione, fornendo gli eventuali verbali redatti dai Gruppi di Sostegno Tecnico ai Sindaci (d'ora in poi GTS) già eseguiti. Ciò al fine di favorire una adeguata programmazione concordata degli interventi e porre il MiBAC nelle condizioni di garantire un'appropriata sorveglianza e tutela delle tipologie insediative di edilizia storica, con le modalità meglio specificate nei successivi punti;
- il MiBAC svolgerà, insieme al personale tecnico comunale, opportuni sopralluoghi nelle frazioni, precedendo il lavoro delle imprese che attualmente gestiscono l'appalto di tipo "C", in ordine alle urgenze e alla programmazione dei lavori, iniziando dalle frazioni ove tali operazioni di demolizione sono già in corso, al fine di individuare l'edificio storico di tipo "B" (edifici di interesse storico-tipologico non vincolati) per i quali prescrivere modalità di rimozione controllata, individuare modalità di selezione delle macerie di pregio, indicare modalità di salvaguardia del tracciato urbano;
- i sopralluoghi di cui al punto precedente saranno effettuati in base all'elenco presentato dalla Regione Lazio, parte integrante delle presenti linee operative (allegato 1), dando priorità alle frazioni dove i cantieri sono in corso o in fase di avvio, presso i quali i sopralluoghi saranno da completarsi preferibilmente entro il 7 settembre 2018. Per le restanti frazioni i sopralluoghi saranno completati entro il 28 settembre 2018. Tale disposizione è volta a garantire continuità alla calendarizzazione sia dei cantieri previsti dagli appalti regionali affidati a ditte private sia di quelli gestiti dall'Esercito Italiano, che operano a supporto del COI ed anche per non incorrere in eventuali inadempienze conseguenti alla mancata attuazione delle ordinanze di demolizione in base all'art. 650 del codice di procedura penale;
- il MiBAC redigerà, di volta in volta, una planimetria con la perimetrazione degli edifici/insediamenti di tipo "B" da salvaguardare, fornendo eventuali indicazioni sulle operazioni da svolgere (smontaggio controllato, messe in sicurezza) e avvalendosi anche del supporto di personale esterno (professori universitari e professionisti incaricati dall'Amministrazione). Tali elaborati saranno inviati all'Amministrazione comunale che provvederà ad inserirli negli avvisi pubblici;
- eventualmente dovranno essere attivati sopralluoghi GTS per gli edifici classificati di tipo "B" utili a modificare eventuali ordinanze precedentemente emesse dalle amministrazioni comunali. Se in esito ai sopralluoghi ministeriali venissero impartite prescrizioni sulla modalità di demolizione senza modificare la classificazione delle macerie, non sarà necessario un nuovo GTS con relativa ordinanza;
- l'edificio di tipo "B" sarà oggetto di intervento nell'ambito dell'appalto di tipo A e B in corso di affidamento da parte della Regione Lazio, in coerenza con le modalità operative e le prescrizioni di cui al Capitolato d'onere dello stesso e delle Linee di indirizzo UCCR MiBACT Lazio del 21.12.2017;
- nelle more dell'appalto di cui al precedente alinea, qualora, per ragioni di sicurezza o di opportunità sia ritenuto opportuno procedere ad interventi di smontaggio controllato, rimozione, selezione e stoccaggio di edifici di tipo "B", gli stessi saranno effettuati con la sorveglianza dei funzionari MiBAC che forniranno anche indicazioni *in situ* sulle modalità di tutela del tracciato urbano/spiccati murari. Relativamente alla rimozione delle macerie (e deposito delle stesse nelle aree individuate), si dovranno concordare gli interventi con il responsabile UCCR/SaBAP FR-LT-RI della gestione delle macerie, rispettando quanto prescritto nelle Linee di indirizzo UCCR MiBACT Lazio del 21.12.2017;
- in caso di smontaggio controllato prescritto dai GTS si procederà alla redazione di specifici e dettagliati progetti di intervento, da comunicare alla competente Soprintendenza, secondo le procedure di cui all'art. 6 D.L. 205/2016, come da nota n. 5386 del 10/05/2018;

- nel caso di interventi in aree dove sono previsti interventi di ricostruzione di competenza del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, istituito con D.M. 24 ottobre 2016 n. 483, le operazioni saranno eseguite previo coinvolgimento della predetta soprintendenza, d'accordo comunque con la Sabap del Lazio e dopo un'attenta analisi della futura tipologia di intervento di ricostruzione;
- nelle more dell'appalto di rimozione delle macerie di tipo A e B, le amministrazioni comunali o per esse la Regione provvederanno ad individuare le aree di stoccaggio;
- in caso di rinvenimento di elementi decorativi di particolare pregio, di proprietà privata, appartenenti alla compagine decorativa esterna ed interna degli edifici, afferente alla fattispecie di cui all' art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 ("*... gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli, ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista...*"), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 50 comma 1 del citato codice ("*... è vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli, ed altri elementi decorativi di edifici, esposti e non alla pubblica vista...*"), gli elementi selezionati dovranno essere accuratamente stoccati e sottoposti ad ulteriore verifica da parte del personale del Ministero presente alle operazioni che, qualora riconosciuto l'interesse storico-artistico, potrà garantirne la custodia presso i propri depositi temporanei o richiederne la custodia in depositi dedicati;
- le macerie di tipo C comunque ritenute identitarie in base agli accordi sottoscritti in sede COI con le associazioni dei proprietari privati saranno stoccate nelle aree individuate in base a detti accordi. I bancali di stoccaggio saranno forniti dalla Regione Lazio.

Unita di crisi e coordinamento regionale Lazio

Segretario Regionale MiBAC Lazio
Dott. Leonardo Nardella

Firmato digitalmente da

LEONARDO NARDELLA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio FR-LT-RI
Arch. Stefano Gizzi

Firmato digitalmente da

STEFANO GIZZI

CN = GIZZI STEFANO
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e turismo
C = IT

Regione Lazio
Ing. Flaminia Tosini

Comune di Amatrice
Firmato da: Ing. Filippo Palombini
Filippo Palombini
Motivo:

Data: 11/08/2018 11:33:36
Comune di Accumoli

Firmato da: Stefano Petrucci | Stefano Petrucci
Data: 13/08/2018 14:06:58

**Allegato 1 alle Linee Operative
Frazioni eseguibili Ditta appaltatrice regione Lazio
aggiornamento al 4.8.2018**

MOLETANO	Iniziano 15gg.
FRANCUCCIANO	
VOCETO	Terminato
COLLEPAGLIUCA	Iniziano 15gg.
FAIZZONE	
ROCCHETTA	Terminato
RIO	Iniziato
COSSITO	Terminato
SOMMATI	Iniziato
S.LORENZO E FLAVIANO	Iniziato
COLLALTO	
S.CAPONE	
CASTEL TRIONE	Terminato
COLLECRETA	Iniziano 15gg.
S.ANGELO	
PETRANA	
CASCELLO	Iniziano 15gg.
POGGIO VITELLINO	
COLLE GENTILESCO	
PINACO ARAFRANCA	
S.MARTINO	
SANTA GIUSTA	
SAN GIORGIO	
PASCIANO	
CAPRICCHIA	Iniziano 15gg.
PRETA	Terminato
TORRITA	Terminato
TORRITELLA	Terminato

RETROSI	Terminato
CONFIGNO	Iniziano entro 15gg
CASALI DELLA META	
COLLEMORESCO	
PATARICO	
COLLI	Terminato
S.BENEDETTO	
CORNILLO NUOVO	
FRANCUCCIANO	
CASALE NIBBI	

**FRAZIONI CHE SARANNO ASSEGNATE ALL'E.I. PER DEMOLIZIONI
DALL'11-6-2018 IN AVANTI**

Iniziate:

Casale	finito
Scai	finito
Varoni	finito
Domo	finito
S.Cipriano	finito

In programma:

SALETTA	iniziano 10.8
CASALENE	
CASALE BUCCI	
CROGNALE	
FORCELLE	
CORNELLE DI SOPRA	
CORNELLE DI SOTTO	
ROCCAPASSA	

CASALE NATALUCCI
NOMMISCI
PONTE TRE OCCHI

Accumoli

Iniziativi lavori centro storico

Frazioni:

Fonte del campo iniziato

Roccasalli

Tino

Terracina

MACERIE TIPO A E B IN CORSO GARA